

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР Тобольск"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 220 | 220 | 0 | 200 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 248 | 248 | 0 | 222 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 132 | 132 | 0 | 122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|-----|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | Руководство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | Директор | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 419 | Руководитель направления | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 420 | Руководитель направления | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 421 | Руководитель направления | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба первого заместителя генерального директора - главного инженера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | Первый заместитель генерального директора - главный ин- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | <i>"ЗанСибНефтехим"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | Ведущий инженер по производству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 472A | Инженер по производству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 473A (472A) | Инженер по производству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 474A (472A) | Инженер по производству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел планирования производства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | Ведущий специалист по организации отгрузок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 476 | Ведущий специалист по планированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 477 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 478A | Специалист по планированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 479A (478A) | Специалист по планированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа по обслуживанию ООО "ЗанСибНефтехим"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | Ведущий специалист по планированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 481A | Специалист по планированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 482A (481A) | Специалист по планированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Проектный офис "Внедрение ERP на базе системы SAP" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483A | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 484A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 485A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 486A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 487A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 488A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 489A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 490A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 491A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 492A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 493A | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (483A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 495A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 496A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 497A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 498A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 499A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 500A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 501A (483A) | Главный эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 502 | Директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 503 | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 504 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Проектный офис "Реконструкция схемы внешнего и внутреннего электроснабжения Тобольской промышленной площадки" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Управление проектирования</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | Начальник управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 507A | Эксперт по энергетике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 508A (507A) | Эксперт по энергетике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Проектный офис "Техническое перевооружение ТПП в рамках ЗСНХ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | Ведущий специалист по управлению контрактами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 510 | Инженер по охране труда и промышленной безопасности | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Управление комплектации и МТО</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел комплектации и МТО</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | Начальник отдела | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Управление планирования и контроля реализации проекта</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел календарно-сетевого планирования</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | Эксперт по календарно- | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | сетевому планированию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел по ценообразованию и сметному нормированию</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513A | Ведущий инженер-сметчик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 514A (513A) | Ведущий инженер-сметчик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 515A (513A) | Ведущий инженер-сметчик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 516 | Начальник отдела | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Управление проектирования</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел проектирования</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 | Эксперт по технологии | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Управление строительства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел организации строительства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518A | Ведущий инженер по организации строительства | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 519A (518A) | Ведущий инженер по организации строительства | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 520 | Эксперт по организации строительства | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел технического надзора</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521A | Эксперт по организации строительства | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 522A (521A) | Эксперт по организации строительства | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 523A (521A) | Эксперт по организации строительства | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Региональный центр "Управление земельно-имущественными активами" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Группа по обслуживанию ООО "ЗапСибНефтехим"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | Эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Единая служба технического заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел планирования и обеспечения ПОФ</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525A | Ведущий инженер-сметчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 526A (525A) | Ведущий инженер-сметчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 527A | Ведущий специалист по договорной работе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 528A (527A) | Ведущий специалист по договорной работе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 529A (527A) | Ведущий специалист по договорной работе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 552A | Ведущий инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 553A (552A) | Ведущий инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 554 | Ведущий инженер-технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 555 | Главный эксперт | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Квотируемые рабочие места</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | Инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Управление капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел капитального строительства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Группа по обслуживанию ООО "ЗапСибНефтехим"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | Ведущий инженер | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 558 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Управление планирования и ценообразования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел планирования и подготовки строительства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Группа по обслуживанию ООО "ЗапСибНефтехим"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 559 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Сметно-договорной отдел</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Группа по обслуживанию ООО "ЗапСибНефтехим"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560A | Ведущий инженер-сметчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 561A (560A) | Ведущий инженер-сметчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Проектный офис "Создание технического учебного центра" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | Эксперт по организации строительства | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 563 | Руководитель проекта | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Управление непрерывных улучшений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Отдел подготовки и координации проектов</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Группа по обслуживанию ООО "ЗапСибНефтехим"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564A | Эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 565A (564A) | Эксперт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | Ведущий инженер по качеству испытаний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | <i>Группа по обслуживанию ООО "ЗапСибНефтехим"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | Юрист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Производственный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | Главный сварщик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 593 | Начальник отдела | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Конструкторско-технологический отдел</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | Ведущий инженер-конструктор | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 595 | Ведущий инженер-технолог | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 596 | Главный конструктор | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 597 | Инженер-конструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 598 | Инженер-технолог | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 599A | Инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 600A (599A) | Инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа по обслуживанию ООО "ЗапСибНефтехим"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | Инженер-конструктор | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел подготовки производства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | Ведущий специалист по планированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 603 | Инженер-технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 604 | Инженер-технолог | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 605 | Инженер-технолог | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 606 | Инженер-технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа по обслуживанию ООО "ЗапСибНефтехим"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | Инженер-технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Управление связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | Начальник управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 609 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел по обслуживанию линейных сооружений связи</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610A | Инженер по связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 611A (610A) | Инженер по связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 612A (610A) | Инженер по связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 613 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 614 | Эксперт по связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 615 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радификации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 616A | Электромонтер линейных со- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | оружий телефонной связи и радиофикации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617A (616A) | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 618A (616A) | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 619A (616A) | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 620A (616A) | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 621A (616A) | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 622A (616A) | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 623A (616A) | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 624A (616A) | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 625A (616A) | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Отдел по ремонту и эксплуатации средств связи</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | Инженер по связи | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 627A | Инженер по связи | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 628A (627A) | Инженер по связи | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 629 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 630 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 631 | Эксперт по связи | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 632 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 633 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 634A | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 635A | Электромонтер линейных со- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (634А) | оружий телефонной связи и радиофикации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 637 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 30.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

и.о. Первый заместитель генерального директора - главный инженер




М.Н. Рогов
Ф.И.О.

10.09.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии



Г.М. Савин
Ф.И.О.

13.08.19
(дата)


Начальник управления организационного развития, оплаты труда и кадрового администрирования



М.В. Чухланцев
Ф.И.О.

15.08.19
(дата)


Руководитель службы охраны труда



Е.М. Банников
Ф.И.О.

09.08.19
(дата)

Председатель ППО ООО "СИБУР Тобольск"



А.В. Горюнова
Ф.И.О.

02.09.19
(дата)


Старший уполномоченный ППО ООО "СИБУР Тобольск"



Т.П. Стрекачинская
Ф.И.О.

15.08.19
(дата)

Специалист 1 категории службы охраны труда




Л.В. Козлова
Ф.И.О.

26.08.19
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3755

(№ в реестре экспертов)



Каманин С.В.
Ф.И.О.

30.07.2019
(дата)

